





Através dos produtos cerâmicos, é possível dar forma a ideias, trazer personalidade, identidade e criando novos conceitos.

O segmento cerâmico está em constante evolução.

Com o desenvolvimento e aprimoramento do processo fabril e do design das peças, oferecemos ao mercado produtos inovadores, tecnologicamente modernos em formatos, texturas, soluções e aplicações.

Desde o uso da matéria-prima, sua composição e transformação em produto no detalhado processo fabril cerâmico, existe o olhar de criação e desenvolvimento, a composição da peça pronta na coleção, no Show Room e em diferentes projetos e ambientes.

Pisos cerâmicos criam conceitos, adornam espaços, realizam sonhos e acompanham a transformação das pessoas e do mercado.

E isso só é possível, através da tecnologia aliada a criação.



Criatividade e tecnologia



 p05
Coleção
56

 p07
Coleção
Grandes
Formatos

 p13
Coleção
Revestimentos

 p17
Coleção
Réguas

LINHA
Supreme

Índice

 p20
Coleção
Retificados

 p26
Coleção
Revestimentos

 p29
Coleção
45

 p23
Coleção
58

 p28
Coleção
Clássicos

 p30
Coleção
Especiais

Coleção
56


LINHA
Supreme



Produto
retificado



Resistente
a mancha d'água



Nero Michelangelo | PR 57127
56x56 . Polido . 4 Faces . LB . V3



Onix Esplendore | PR 57121
56x56 . Polido . 3 Faces . LC . V3



Nero Michelangelo

Coleção Grandes formatos

LINHA
Supreme




Produto
retificado




Resistente
a mancha d'água



Maior resistência
ao escorregamento



Onix Rose | PR 57123
56x56 . Polido . 3 Faces . LC . V3




Polar White | PR 57119
56x56 . Polido . 1 Face . LC . V1



Calacata Iron | AC 875007
75x75 . Acetinado . 9 Faces . LD . V3

Calacata Iron | PR 874007
74x74 . Polido . 9 Faces . LC . V3



Capuccino Crema | AC 875014
75x75 . Acetinado . 1 Face . LD . V1

Capuccino Crema | PR 874003
74x74 . Polido . 1 Face . LC . V1



Onix Splendore



Calacata Iron



Marmo Bianco | AC 875004
75x75 . Acetinado . 3 Faces . LD . V3

Marmo Bianco | PR 874004
74x74 . Polido . 3 Faces . LC . V3



Mykonos | AC 875011
75x75 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3

 Mykonos | RU 875012
75x75 . TouchAD . 4 Faces . LE . V3


Mykonos | PR 874008
74x74 . Polido . 4 Faces . LC . V3



 Paradiso | RU 875015
75x75 . TouchAD . 4 Faces . LE . V3



Passione Gris | AC 875009
75x75 . Acetinado . 1 Face . LD . V1



Reale Lux | AC 875003
75x75 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3

Reale Lux | PR 874001
74x74 . Polido . 4 Faces . LC . V3




Rovere Brown | AC 875000
75x75 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3

 Rovere Brown | RU 875013
75x75 . TouchAD . 4 Faces . LE . V3

Rovere Brown | PR 874000
74x74 . Polido . 4 Faces . LC . V3





Royal Nero | AC 875008
75x75 . Acetinado . 4 Faces . LB . V3

Royal Nero | PR 874005
74x74 . Polido . 4 Faces . LB . V3



Sagres Taupe | AC 875001
75x75 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3




 Arenito Gris | RU 860003
57x114 . TouchAd . 4 Faces . LE . V3




 Stone Beige | RU 875002
75x75 . MRE . 4 Faces . LE . V3



Vine Wood | AC 875010
75x75 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3



Calacata Iron | PR 813000
56x113 . Polido . 9 Faces . LC . V3



Calacata Sublime | AC 860002
57x114 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3

Calacata Sublime | PR 813001
56x113 . Polido . 4 Faces . LC . V3

Coleção Revestimentos

LINHA
Supreme



Produto
retificado




Resistente
a mancha d'água




London Grigio | AC 860001
57x114 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3



Nogueira | AC 860000
57x114 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3



Nuvolato | PR 813002
56x113 . Polido . 9 Faces . LC . V3



Bella Vitta | AC 839009
39x75 . Acetinado . 1 Face . LD . V1


Bella Vitta | PR 838003
38x74 . Polido . 1 Face . LA . V1



Garden | PR 838002
38x74 . Polido . 4 Faces . LA . V3




Nacre Beige




Lumiere | PR 838004
38x74 . Polido . 1 Face . LB . V1



Malbec Brown | AC 839006
39x75 . Acetinado . 4 Faces . LA . V3




Salvatore Taupe | AC 839008
39x75 . Acetinado . 1 Face . LA . V1




Sierra Nevada | AC 839011
39x75 . Acetinado . 4 Faces . LA . V3



Nacre Beige | PR 838001
38x74 . Polido . 4 Faces . LA . V3



Salvatore Blanc | AC 839007
39x75 . Acetinado . 1 Face . LA . V1




Sierra Wood | AC 839010
39x75 . Acetinado . 4 Faces . LA . V3



Stone Brick | RU 839005
39x75 . Rústico . 4 Faces . LA . V3






Versale Bianco | AC 839000
39x75 . Acetinado . 4 Faces . LA . V3



Versale White | BR 839004
39x75 . Brilhante . 1 Face . LA . V1



Alaska Blanc | AC 839002
39x75 . Acetinado . 1 Face . LD . V1

Neve Bianco | BR 839003
39x75 . Brilhante . 1 Face . LC . V1

Nanoglass White | PR 838000
38x74 . Polido . 1 Face . LC . V1



Coleção Réguas

LINHA
Supreme



Produto
retificado



Resistente
a mancha d'água



Maior resistência
ao escorregamento




Amazonas Castanho | AC 818000
18x114 . Acetinado . 12 Faces . LD . V3



Amazonas Ype | AC 818002
18x114 . Acetinado . 12 Faces . LD . V3





Cerejeira | AC 818001
18x114 . Acetinado . 12 Faces . LD . V3



Plátano | AC 818005
18x114 . Acetinado . 12 Faces . LD . V3



Itaúba Beige | AC 818004
18x114 . Acetinado . 12 Faces . LD . V3



 Riviera Wood | RU 818003
18x114 . TouchAD . 12 Faces . LE . V3



Itaúba Beige



Riviera Wood

Coleção Retificados



Produto
retificado



Resistente
a mancha d'água




Maior resistência
ao escorregamento




RT 40172
31x56 . Brilhante . 8 Faces . LA . V3



RT 57064
56x56 . Acetinado . 1 Face . LD . V1




RT 57068
56x56 . Acetinado . 2 Faces . LD . V3



RT 57076
56x56 . Acetinado . 1 Face . LD . V1



RT 57074
56x56 . Brilhante . 1 Face . LC . V1



RT 57088
56x56 . Brilhante . 3 Faces . LC . V3



RT 57092
56x56 . MRE . 1 Face . LE . V1



RT 57104
56x56 . Acetinado . 3 Faces . LD . V3



RT 57105
56x56 . Brilhante . 3 Faces . LC . V3



RT 57116
56x56 . TouchAD . 3 Faces . LE . V3



RT 57125
56x56 . Brilhante . 4 Faces . LC . V3



RT 57126
56x56 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3



RT 57116



RT 57125



RT 57126

Coleção 58



Maior resistência
ao escorregamento




HD 57004
58x58 . Brilhante . 4 Faces . LC . V3



HD 57013
58x58 . Gotejado . 1 Face . LF . V1



HD 57026
58x58 . Acetinado . 6 Faces . LD . V3



HD 57027
58x58 . MRE . 6 Faces . LE . V3



HD 57043
58x58 . Brilhante . 6 Faces . LC . V3



HD 57044
58x58 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3



HD 57048
58x58 . Brilhante . 3 Faces . LB . V3



HD 57049
58x58 . Brilhante . 3 Faces . LB . V3



HD 57050
58x58 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3



HD 57055
58x58 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3



 HD 57056
58x58 . MRE . 3 Faces . LE . V3



HD 57057
58x58 . Brilhante . 2 Faces . LC . V3



 HD 57112
58x58 . MRE . 4 Faces . LE . V3



 HD 57113
58x58 . MRE . 4 Faces . LE . V3



HD 57124
58x58 . Brilhante . 3 Faces . LC . V3



HD 57083
58x58 . Brilhante . 1 Face . LC . V1



 HD 57084
58x58 . MRE . 1 Face . LE . V1



HD 57090
58x58 . Gotejado . 1 Face . LF . V1




HD 57100
58x58 . Granilhado . 1 Face . LD . V1



HD 57103
58x58 . Brilhante . 4 Faces . LC . V2



HD 57106
58x58 . Brilhante . 3 Faces . LC . V3



HD 57107
58x58 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3



HD 57110
58x58 . Brilhante . 3 Faces . LC . V3




 HD 57111
58x58 . MRE . 4 Faces . LE . V3



HD 57113

Coleção Revestimentos




40015
32x58 . Brilhante . 1 Face . LA . V1




HD 40047
32x58 . Brilhante . 4 Faces . LA . V3



40055
32x58 . Brilhante . 1 Face . LA . V1



HD 40061
32x58 . Acetinado . 4 Faces . LA . V3



HD 40071
32x58 . Brilhante . 4 Faces . LA . V3



HD 40072
32x58 . Brilhante . 1 Face . LA . V1



40081
32x58 . Brilhante . 1 Face . LA . V1



40104
32x58 . Brilho . 1 Face . LA . V1



HD 40116
32x58 . Acetinado . 6 Faces . LA . V3



HD 40117
32x58 . Acetinado . 4 Faces . LA . V3




HD 40120
32x58 . Acetinado . 4 Faces . LA . V3




40123
32x58 . Brilhante . 1 Face . LA . V1



HD 40137
32x58 . Acetinado . 4 Faces . LA . V3



HD 40145
32x58 . Brilhante . 1 Face . LA . V1



HD 40160
32x58 . Brilhante . 4 Faces . LA . V3



HD 40161
32x58 . Brilhante . 1 Face . LA . V1



HD 40161


Coleção Clássicos



Produto
retificado



Resistente
a mancha d'água



40010
32x58 . Brilhante . 1 Face . LA . V1




40065
32x58 . Brilhante . 1 Face . LA . V1



RT 40065
31x56 . Brilhante . 1 Face . LA . V1




RT 40127
31x56 . Acetinado . 1 Face . LA . V1



57000
58x58 . Brilhante . 1 Face . LC . V1




RT 57052
56x56 . Brilhante . 1 Face . LC . V1



40020
32x58 . Brilhante . 1 Face . LA . V1



RT 40129
31x56 . Brilhante . 1 Face . LA . V1



57001
58x58 . Brilhante . 1 Face . LC . V1



RT 57054
56x56 . Brilhante . 1 Face . LC . V1


Coleção 45



20029
45x45 . Brilhante . 1 Face . LC . V1



20036
45x45 . Brilhante . 1 Face . LC . V1



20104
45x45 . Brilhante . 1 Face . LC . V1




20110
45x45 . Brilhante . 1 Face . LC . V1




20120
45x45 . Brilhante . 1 Face . LC . V1

Peças Especiais



HD 40083
32x58 . Brilhante



HD 40092
32x58 . Brilhante



HD 40097
32x58 . Brilhante



HD 40100
32x58 . Brilhante



HD 40107
32x58 . Brilhante



HD 40156
32x58 . Brilhante

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - DATOS TÉCNICOS - TECHNICAL SPECIFICATIONS			
ABNT NBR ISO 13006 : 2020 - Anexo K Grupo B11b / Group B11 _b			
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E VISUAL DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY	Retificado Rectified	Não retificado Non-Rectified	PEÇAS COMPLEMENTARES ESPECIAIS PIEZAS ESPECIALES / ACESSORY PIECES
Desvio de r em relação a W Variaciones de dimensiones en relación a W Size variations relative to W	$\pm 0,3 \%$ / $\pm 1 \text{ mm}$	$\pm 0,6 \%$ / $\pm 2 \text{ mm}$	HD 40083 , HD 40092 , HD 40097 , HD 40100 , HD 40103 ,HD 40107, HD 40138, HD 40156.
Desvio de e em relação a e _w / Variaciones de espesor Thickness variation	$\pm 5 \%$ / $\pm 0,5 \text{ mm}$		
Ortogonalidade / Desvio de la ortogonalidad Rectangularity	$\pm 0,3 \%$ / $\pm 1,5 \text{ mm}$	$\pm 0,5 \%$ / $\pm 2 \text{ mm}$	
Retitude / Rectitud de los lados / Straightness of sides	$\pm 0,3 \%$ / $\pm 0,8 \text{ mm}$	$\pm 0,5 \%$ / $\pm 1,5 \text{ mm}$	
Curvatura central / Curvatura central / Centre curvature Curvatura lateral / Curvatura lateral / Edge curvature Empeno / Empeno en relación diagonal / Warpage	$\pm 0,4 \%$ / $\pm 1,8 \text{ mm}$	$\pm 0,5 \%$ / $\pm 2 \text{ mm}$	
Aspecto superficial (Qualidade A) Calidad de la superficie / Surface quality		$\geq 95 \%$	
			COEFICIENTE DE ATRITO COEFICIENCIA DE FRICCIÓN / COEFFICIENT OF FRICTION (Somente para pisos / Tiles intended for use on floors) $\geq 0,4$: HD 57027 , HD 57056 , HD 57084, HD 57111, HD 57112, HD 57113, RT 57092, RT 57116, RU 818003, RU 860003, RU 875002, RU 875012, RU 875013, RU 875015.
			PROCESSO DE FABRICAÇÃO PROCESO DE FABRICACIÓN / MANUFACTURING PROCESS Via seca (Monoqueima) Baldosa ceramica prensada em seco (Monococción) Dry-press ceramic floor tiles (Single - fired)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL PROPERTIES		CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS / CHEMICAL PROPERTIES	
Absorção de água / Absorción de agua / Water absorption	6 a 10 %	Resistência ao manchamento Resistencia a las manchas / Resistance to staining	≥ 3
Módulo de resistência a flexão / Resistencia a la flexión Bending strenght	$\geq 18 \text{ Mpa}$	Resistência ao ataque químico / Resistencia química Resistance to chemicals	
Carga de ruptura Fuerza de rotura / Modulus of rupture	e < 7,5 mm $\geq 500 \text{ N}$ e $\geq 7,5 \text{ mm}$ $\geq 800 \text{ N}$	Usos domésticos e para tratamento em piscinas Productos domésticos de limpieza - Sales para piscinas Resistance to household chemicals and swimming pool salts	GB
Resistência a gretagem Resistencia al cuarteo / Glaze crazing resistance	Não greta Cumple / Guarantee	Ácidos de baixa concentração Ácidos de concentración baja / Low concentrations of acids	GLB
Resistência ao congelamento Resistencia al hielo / Frost resistance	Não resiste No resiste / Not resistant	Álcalis de baixa concentração Alcalis de concentración baja / Low concentrations of alkalis	GLB
Expansão por umidade (EPU) / Expansión por humedad / Moisture expansion	Máx. 0,6 mm / m		

Infomações das Embalagens / Packing Information / Lista de empaque										
Formato Tamaño / Size	Dimensão de Fabricação Dimensión de Fabricación	Work Size	kg / m ²	Área de Cobertura Area de Cobertura m ² / caixa m ² / caja Covering area ft ² / box	Piças / Caixa Pieces / Box Piezas / Caja	Peso Médio por Caixa (kg) Peso mediano por caja (kg) Medium Weight per Box (lbs)	Caixas / Paleta Cajas / Palet Boxes / Pallet	m ² / paleta m ² / palet m ² / pallet	Peso Bruto (kg / Paleta) Peso Bruto (kg / Palet) Gross Weight (lbs / Palet)	
BOLDS Tamanho do palette / Tamaño Palet / Palet Size : 1,00 m x 1,00 m (58 x 58) , 1,10 m x 1,10 m (32 x 58 / 45,5 x 45,5)										
32 x 58	323,3 mm x 578,1 mm x 7,00 mm	12.73" x 22.76"	13,465	2,02 m ² / 21.74 ft ²	11	27,2 kg / 60.0 lbs	72	145,44	1.970 kg / 4,344 lbs	
45,5 x 45,5	456,2 mm x 456,2 mm x 7,20 mm	17.96" x 17.96"	14,167	2,04 m ² / 21.96 ft ²	10	28,9 kg / 63.7 lbs	64	130,56	1.861 kg / 4,104 lbs	
58 x 58	579,3 mm x 579,3 mm x 7,80 mm	22.81" x 22.81"	15,776	2,32 m ² / 24.97 ft ²	7	36,6 kg / 80.7 lbs	48	111,36	1.768 kg / 3,900 lbs	
RETIFICADOS Tamanho do palette / Tamaño Palet / Palet Size : 1,10 m x 1,10 m (31,5 x 56,9 / 56,9 x 56,9) , 1,15 m x 1,15 m (75,5 x 75,5) , 1,20 m x 1,20 m (18,5 x 114,5) , 1,00 m x 1,20 m (39 x 75,5) , 1,20 m x 1,10 m (57,2 x 114,5) .										
31,5 x 56,9	315,0 mm x 569,0 mm x 7,00 mm	12.40" x 22.40"	13,948	2,33 m ² / 25.08 ft ²	13	32,5 kg / 71.7 lbs	60	139,80	1.961 kg / 4,324 lbs	
56,9 x 56,9	569,0 mm x 569,0 mm x 7,80 mm	22.40" x 22.40"	15,198	2,27 m ² / 24.43 ft ²	7	34,5 kg / 76.1 lbs	32	72,64	1.116 kg / 2,460 lbs	
39 x 75,5	390,0 mm x 755,0 mm x 8,40 mm	15.35" x 29.72"	16,408	2,06 m ² / 22.17 ft ²	7	35,7 kg / 78.7 lbs	36	74,16	1.229 kg / 2,709 lbs	
75,5 x 75,5	755,0 mm x 755,0 mm x 8,70 mm	29.72" x 29.72"	17,544	2,28 m ² / 24.54 ft ²	4	40,0 kg / 88.2 lbs	32	72,96	1.292 kg / 2,848 lbs	
18,5 x 114,5	186,0 mm x 1144,0 mm x 9,00 mm	7.32" x 45.04"	17,840	2,13 m ² / 22.93 ft ²	10	38,0 kg / 83.8 lbs	36	76,68	1.380 kg / 3,042 lbs	
57,2 x 114,5	572,0 mm x 1144,0 mm x 9,00 mm	22.52" x 45.04"	18,130	2,62 m ² / 28.20 ft ²	4	47,5 kg / 104.7 lbs	24	62,88	1.163 kg / 2,564 lbs	
RETIFICADOS / POLIDOS Tamanho do palette / Tamaño Palet / Palet Size : 1,15 m x 1,15 m (56,2 x 56,2 / 74,5 x 74,5) e 1,00 m x 1,20 m (38 x 74,5 / 56 x 113)										
56,2 x 56,2	562,0 mm x 562,0 mm x 8,30 mm	22.13" x 22.13"	16,968	2,21 m ² / 23.79 ft ²	7	37,5 kg / 82.7 lbs	32	70,72	1.212 kg / 2,672 lbs	
38 x 74,5	380,0 mm x 745,0 mm x 8,40 mm	14.96" x 29.33"	17,421	1,98 m ² / 21.31 ft ²	7	34,5 kg / 76.1 lbs	36	71,28	1.254 kg / 2,764 lbs	
74,5 x 74,5	745,0 mm x 745,0 mm x 8,70 mm	29.33" x 29.33"	18,018	2,22 m ² / 23.90 ft ²	4	40,0 kg / 88.2 lbs	32	71,04	1.292 kg / 2,848 lbs	
56 x 113	558,0 mm x 1128,0 mm x 9,00 mm	21.97" x 44.41"	18,920	2,50 m ² / 26.91 ft ²	4	47,3 kg / 104.3 lbs	24	60,00	1.158 kg / 2,538 lbs	

RECOMENDAÇÕES PARA LOCAL DE USO:	LA	Produto exclusivo para uso em paredes internas.	LC	Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais internos sem acesso para áreas externas. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas. Também pode ser utilizado em LA e LB .	LE	Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais, inclusive áreas externas, exceto rampas, calçadas e entorno de piscinas. Também pode ser utilizado em locais LA, LB, LC e LD .
	LB	Indicado para uso como piso em ambientes residenciais internos com baixo tráfego e sem acesso para áreas externas. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas. Também pode ser utilizado em LA .	LD	Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais. Também pode ser utilizado em locais LA, LB e LC .	LF	Indicado para uso como piso em ambientes comerciais internos com baixo ou médio tráfego, sem trânsito de equipamentos / veículos e sem risco de queda de objetos. Também pode ser utilizado em locais LA, LB, LC e LD .
	Atenção: nossos produtos não podem ser instalados em fachadas, saunas, câmaras frigoríficas, rampas, calçadas, churrasqueiras, piscinas (e entornos) e ambientes externos em áreas sujeitas a neve, geadas ou congelamento. Para usos especiais, por favor entre em contato conosco pelo fone 019 3545 8313.					



CLASSIFICAÇÃO TONAL CLASIFICACIÓN TONAL / SHADE VARIATION

V1 	V1 - Aparência uniforme V1 - Apariencia uniforme V1 - Uniform appearance	V2 	V2 - Pouca variação V2 - Poca variación V2 - Slight variation
V3 	V3 - Variação moderada V3 - Variación moderada V3 - Moderate variation	V4 	V4 - Grande variação V4 - Gran variación V4 - Substantial variation

Estrada Municipal Santa Gertrudes - Iracemápolis (José Horácio Pascon) Km 1 - Santa Gertrudes - SP - Brasil - CEP: 13514 - 002 Fone (Phone / Fax): 55 19 3545-8660
e-mail: vendas@bellacer.com.br exportacao@bellacer.com.br
www.bellacer.com.br

Grupo
INCOPISOS
cerâmicas



grupoincopisos.com.br

bellacer.com.br